

올은 소잉 - 맞소잉

No. 002 입체 마스크

right_sewing



맞소잉
라벨
챌린지

맞소잉 라벨이 부착된 완제품 또는 포함된 키트
구매 시 취약계층에 300원 기부됩니다



Thank you
참여해 주셔서 감사합니다



▶ 패턴 기호 ◀



식서

원단의 세로 방향




바이어스

원단의 45° 방향




골선

원단을 대칭으로 접은 선



스티치

봉제 박음선



꺾임선

접은선






No. 002 입체 마스크
(필터 교체형)

난이도
초급 ★☆☆☆☆


사이즈(반 접은 상태)

L : 가로 12cm x 세로 14cm
M : 가로 11cm x 세로 13cm
S : 가로 10cm x 세로 12cm

1. 준비하기



겉감 X2



안감A X2



안감B X2
필터 교체 포켓




마스크 끈(소프트 밴드) X2




맞소잉 라벨




2. 재단하기



겉감 X2



안감A X2





안감B X2
필터 교체 포켓



마스크 끈(소프트 밴드) X2


대 (17) 중 (16) 소 (15)

3. 봉제하기





1) 겹감, 안감A, 안감B 두 장을 각각 겹끼리 맞닿게 0.5cm 시접으로 박음질한다.

3. 봉제하기




2) 겹감 시접에 가윗밥을 주고 가름솔한다.

3. 봉제하기



3) 안감A 시접은 한 쪽으로 넘기고 겉에서 0.2cm 누름상침 한다.


3. 봉제하기



4) 안감B 시접도 한 쪽으로 넘기고 겉에서 0.2cm 누름상침 한다.



5) 양 옆의 시접을 0.5cm씩 두 번 접어 박음질한다.

3. 봉제하기




6) 겉감의 겉이 보이게 펼쳐서 끈과 라벨을 고정시침한다.

3. 봉제하기





- 7) 겉감(겉) 위 안감B(겉)을 맞닿게 올리고
그 위 안감A(겉)이 안감B(안)에 맞닿게 배치한다.
- 8) 한 쪽 옆선에 창구멍을 두고 전체 둘레를 박음질한다.

3. 봉제하기



- 9) 창구멍으로 전체를 뒤집어 다리미로 형태를 바르게 잡고
둘레를 0.2cm 누름상침으로 박음질하여 창구멍을 막아준다.

4. 완성하기



10) 전체적으로 예쁘게 다려준다.

11) 안감A와 안감B 사이로 필터 교체가 가능하다.



※ 주의사항 ※

- 맞소잉의 패턴은 '시접 미포함 패턴'으로 반드시 설명서에 표기된 시접 양을 포함하여 옮겨 그린 뒤 제작해 주세요.
- 사용하는 원단에 따라 실루엣이 사진과 다를 수 있으며, 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
- 패턴과 설명서는 주식회사 맞소잉의 저작물로 수정 및 유포 또는 복제를 금합니다.

또한 허가 없이 상업적 용도의 상품 제작 및 판매 시,
법적인 책임 및 그에 상응하는 판매 제재가 있을 수 있음을 미리 알려드립니다.
해당 내용 미숙지로 인하여 생긴 불이익에 대하여 책임지지 않습니다.

Copyright © 주식회사 맞소잉. All rights reserved.
제품 디자인 및 사진에 대한 지적 재산권은 모두 주식회사 맞소잉에 있으며,
무단 도용 시 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.