



올은 소잉 - 맞소잉

No.015 누빔 발매트

right_sewing



맞소잉
라벨
챌린지

맞소잉 라벨이 부착된 완제품 또는 포함된 키트
구매 시 취약계층에 300원 기부됩니다



Thank you
참여해 주셔서 감사합니다



▶ 패턴 기호 ◀



식서

원단의 세로 방향




바이어스

원단의 45° 방향




골선

원단을 대칭으로 접은 선



스티치


봉제 박음선



꺾임선

접은선





No.015 누빔 발매트

난이도

초급 ★★☆☆☆

사이즈

가로 60cm 세로 40cm

1. 준비하기


겉감




미끄럼방지




7oz 누빔솜



3cm 바인딩감
X2




맞소잉 라벨




2. 재단하기

전체 시접 ①


겉감




미끄럼방지 원단




7oz 누빔솜



3cm 바인딩감
X2




3. 봉제하기




- 1) 바인딩감 2장을 겹과 겹이 맞닿게 1cm로 박고 가름솔하여 한 장으로 길게 이어준다.

3. 봉제하기




2) 겉감 안쪽 면에 누빔솜을 놓고 패턴에 맞추어 직선으로 누빈다.

3. 봉제하기




3) 누빈 겉감과 미끄럼방지 원단의 안과 안을 맞닿게 두고
둘레를 1cm로 고정 박음 한다.

3. 봉제하기



4) 바인딩감의 겉을 미끄럼방지 원단 겉과 맞닿게 가장자리를 둘러 박는다.


3. 봉제하기



<Tip. 발매트 3cm 바인딩 방법>

- 1) 바인딩감을 바닥면과 맞닿게 두고 바인딩감 10cm를 남겨두고 시작한다.
- 2) 모서리에서 3cm(바인딩 폭) 떨어진 지점까지 3cm 시점으로 박는다.
- 3) 남은 원단을 대각선으로 접고, 다시 진행 방향으로 접어 3cm로 박는다.



3. 봉제하기



<Tip. 발매트 3cm 바인딩 방법>



- 4) 나머지 모서리도 같은 방법으로 접어 박는다.
- 5) 바인딩 시작과 끝을 시접 1cm로 연결하고 가름솔한다.
- 6) 발매트 몸판에 눌러박아 둘레를 마무리한다.

3. 봉제하기




5) 바닥면에 박은 바인딩감을 겹면 쪽으로 넘겨 세운다.

3. 봉제하기



- 6) 바인딩감을 3cm 폭으로 접어 겉면에 누름 상침한다.
모서리는 삼각으로 접어 박고, 오른쪽 하단에 라벨을 끼워 박는다.

4. 완성하기



7) 전체적으로 예쁘게 다려 완성한다.

※ 주의사항 ※

- 맞소잉의 패턴은 '시접 미포함 패턴'으로 반드시 설명서에 표기된 시접 양을 포함하여 옮겨 그린 뒤 제작해 주세요.
- 사용하는 원단에 따라 실루엣이 사진과 다를 수 있으며, 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
- 패턴과 설명서는 주식회사 맞소잉의 저작물로 수정 및 유포 또는 복제를 금합니다.

또한 허가 없이 상업적 용도의 상품 제작 및 판매 시,
법적인 책임 및 그에 상응하는 판매 제재가 있을 수 있음을 미리 알려드립니다.
해당 내용 미숙지로 인하여 생긴 불이익에 대하여 책임지지 않습니다.

Copyright © 주식회사 맞소잉. All rights reserved.
제품 디자인 및 사진에 대한 지적 재산권은 모두 주식회사 맞소잉에 있으며,
무단 도용 시 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.